

## A MEAT Pajzsmirigy Szekciójának állásfoglalása a pajzsmirigybetegségek pajzsmirigybe adott alkohol injekcióval történő kezeléséről

Az alkohol injekció speciális esetekben alkalmas lehet pajzsmirigy göb gyógykezelésére. A beavatkozást gyakorlott szakember, megfelelő intézményi háttérrel, ultrahang vezérléssel végezheti. Más anyagot (így szteroidot, pl. dexamethasont, methylprednisolont, stb.) a bőrön át injekciós kezeléssel a pajzsmirigybe adni az érvényes szakmai protokoll alapján nem elfogadott. Fontos tudni, hogy

1. Diffúz, a mirigy egészét érintő pajzsmirigybetegség (gyulladás, túlműködés) kezelésére az eljárás nem alkalmas, így Hashimoto-tireoiditisz kezelésére sem.
2. Csak már kialakult göb esetén alkalmazható, megelőzésre nem adható. Az alkoholos kezelés legtöbbször akkor lehet indikált, amikor a betegnél műtétre lenne szükség.
3. Olyan betegnél, akinél felmerül a gyanúja, hogy a kezelendő oldalival ellentétes oldalon hangszalag bénulása van, csak fekvőbeteg osztályos háttér mellett, fekvőbetegként végezhető a kezelés, mert a kezelt oldalon átmeneti hangszalag bénulás alakul ki az alkohol-kezelés után. A kétoldali bénulás azonnali gégeműtétet tesz szükségessé.
4. Abban a rendkívül ritka esetben, amikor kétoldali göb miatt kétoldali alkoholos kezelés szükséges, először az egyik oldali kezelést kell elvégezni, és csak néhány napos várakozás után jöhet szóba, hogy az ellenoldalon elkezdjék a kezelést.